

Steigeleitungen sind:

in den Grundrissplänen vermerkt

durch TECE zu bestimmen

Anmerkungen: _____

Angaben zur TECEfloor Fußbodenheizung/Wandheizung

- nur Fußbodenheizung Fußboden- und Wandheizung nur Wandheizung

- Funktion:** Heizen Heizen/Kühlen (nur bei Wärmepumpe)

Vorlauftemperatur

- Heizbetrieb: kein Mischer TECEfloor Festwertregelung
 35 °C 40 °C 45 °C
 60 °C _____ °C

Vorlauftemperatur

- Kühlbetrieb: 14 °C _____ °C

Rohrtyp / Dimension:

- SLQ PE-RT 5S SLQ PE-Xc SLQ PE-MDXc SLQ AL/PE-RT
 Dim. 12 mm Dim. 16 mm Dim. 17 mm Dim. 20 mm

Befestigungssystem Naßbau:

- Tacker-Rolldämmung 30-2 Tacker-Rolldämmung 30-3
 Tackerplatte 10plus Noppenplatte 11
 Noppenplatte 30-2
 Noppenfolie
 Trägermatte Clipschiene (auch Wandheizung)

Befestigungssystem Trockenbau:

- Universalpanel UP 16/12 mit Trockenestrich (auch Wandheizung)
 Universalpanel UP 16/12 mit Direktbelegung
 Trockenbauplatte TP 30/16 mit Trockenestrich

Oberboden:

- Fliese Raum: _____
 Parkett Raum: _____
 Teppich Raum: _____
 Velour-Teppich Raum: _____
 nicht bekannt (Annahme: Naßräume mit Fliese, Rest mit 0,10 m²*K/W)

Verteiler:

- TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige
- TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler Typ TECElogo-Push mit Durchflussanzeige
- TECEfloor Kunststoff-Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeige

Verteiler-Zubehör:

- Anschluss:
 - TECEfloor Kugelhahn
 - TECEfloor Eck-Kugelhahn-Set
 - TECEfloor Wärmemengenzähler-Einbauset
 - TECEfloor Regulierventil 1"

- Verteilerschränke:
 - TECEfloor Verteilerschrank **UP** 110
 - TECEfloor Verteilerschrank **UP** 80
 - TECEfloor Design-Glastür für Verteilerschrank **UP**

 - TECEfloor Verteilerschrank **AP** 125

Regelung Kabel/Funk:

- TECEfloor Raumthermostat (Standard, eckig)
- TECEfloor Designthermostat (rund)
- TECEfloor Funk-Raumthermostat (Standard, eckig)

Notizen:
